Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 12:53

Link do produktu: https://hurtpro.eu/neonail-lakier-hybrydowy-7-2-ml-first-rays-p-10998.html

NEONAIL Lakier hybrydowy 7,2 ml - First Rays

Cena	**52,81 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AC136473**
Kod producenta	**AC136473**
Kod EAN	**5903274093806**

Opis produktu

DATA WAŻNOŚCI: 06.22r.

Lakier hybrydowy 7,2 ml - First Rays

Pierwsze promienie słońca już powoli pukają do naszych drzwi. Piękny i delikatny żółty odcień zamknęliśmy w lakierze hybrydowym First Rays. Tak ciepła barwa musi znaleźć się w Twojej wiosennej kolekcji hybryd!

Jak użyć?
1. Delikatnie zmatowić paznokieć polerką, usunąć powstały pył, następnie przemyć cleanerem.
2. Nałożyć cienką warstwę HARD BASE i utwardzić w lampie LED lub UV według tabeli.
3. Nałożyć warstwę lakieru hybrydowego w wybranym kolorze i utwardzić w lampie LED/UV według tabeli (im ciemniejszy kolor tym dłuższy czas utwardzania). Dla uzyskania głębi koloru czynność należy powtórzyć.
4. Nałożyć warstwę HARD TOP dla nadania bardzo wyrazistego połysku. W okresie letnim rekomendujemy stosowanie TOP Sunblocker zamiast topu Hard.
5. Utwardzić w lampie LED/UV według tabeli, po czym przemyć cleanerem.
6. W celu ściągnięcia z paznokci lakiero - żelu, należy zmatowić blokiem polerskim błyszczącą warstwę, następnie zastosować Aceton.

* w tym celu należy nanieść aceton na folię Foil Nail Wraps (lub zastosować wacik bezpyłowy i przykryć nim paznokieć, następnie owinąć go folią aluminiową) i pozostawić na okres ok. 10 min. Jeśli pozostaną resztki lakiero - żelu, należy usunąć je drewnianym patyczkiem lub metalowym kopytkiem.

Skład
ACRYLATES COPOLYMER, ISOPROPYL ALCOHOL, BUTYL ACETATE, DIMETHICONE, MICROCRYSTALLINE WAX, TRIMETHYLBENZOYL DIPHENYLPHOSPHINE OXIDE, P-HYDROXYANISOLE, HYDROQUINONE, +/- CI 77891, CI 77491, CI 77492, CI 77007, CI 77266, CI 73360, CI 15880.

Tylko do użytku profesjonalnego. Proszę uważnie przeczytać sposób użycia. Unikać kontaktu ze skórą. Unikać kontaktu z oczami. Może powodować reakcję alergiczną. Zaprzestać stosowania przy wystąpieniu podrażnienia. Przechowywać z dala od dzieci.