Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 03:49

Link do produktu: https://hurtpro.eu/peeling-wodno-tlenowy-oxybrazja-bsh-03-p-9979.html

Peeling wodno-tlenowy - Oxybrazja BSH-03

Cena	**9 000,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**BSBSH-03**
Kod producenta	**BSBSH-03**

Opis produktu

OXYBRAZJA, nazywana inaczej mikrodermabrazją wodno-tlenową, to rodzaj peelingu mechanicznego gdzie czynnikiem złuszczającym naskórek jest strumień rozproszonych kropelek soli fizjologicznej aplikowanych pod ciśnieniem sprężonego powietrza za pomocą specjalnie skonstruowanego aplikatora. Zabieg ten jest skuteczną a zarazem w pełni bezpieczną metodą złuszczania naskórka umożliwiającą przeprowadzenie go u osób o cerze naczynkowej, delikatnej i wrażliwej. Podstawowym działaniem oxybrazji jest złuszczanie powierzchownych warstw naskórka, przez co pobudzany jest proces naskórkowania, czyli gojenie się naskórka. Wielokrotne stosowanie zabiegu oddziałuje również na skórę właściwą, pobudzając syntezę włókien kolagenowych i elastycznych. Dzięki temu następuje zwiększenie elastyczności skóry i spłycenie powierzchownych zmarszczek. Oxybrazja przyśpiesza usuwanie zaskórniaków, zmniejsza łojotok oraz działa na bakterie beztlenowe, które odpowiedzialne są za powstawanie trądziku pospolitego. Oprócz złuszczania w oxybrazji wykorzystuje się terapię zimnem, co hartuje i wzmacnia ściany naczyń. Dzięki temu zabieg jest bezbolesny, w przeciwieństwie do mikrodermabrazji diamentowej czy korundowej.Zastosowanie: -Nawilża i dotlenia skórę.-Oczyszcza i dezynfekuje skórę (peeling płytki i głęboki).-Wzmacnia i hartuje ściany naczyń krwionośnych.-Wspomaga leczenie trądziku różowatego.-Łagodzi objawy trądziku (eliminuje bakterie beztlenowe).-Łagodzi stany zapalne skóry.-Zmniejsza blizny potrądzikowe oraz przebarwienia.-Zmniejsza cellulit i rozstępy (hydrodynamiczny zimny masaż) efektywniej niż masaż klasyczny.-Skutecznie ogranicza łojotok (stabilizuje pracę gruczołów łojowych).-Poprawia koloryt skóry.-Spłyca zmarszczki.-Rewitalizuje czyli ożywia skórę.Parametry techniczne: -Czas pracy – 0-30 min,-Fuse – 3,15A,-Napięcie – 230 V-50Hz,-Moc urządzenia - 600 W,-Ciśnienie 8 bar,-Głośność 48-50 dB,-Wydajność 70-85 l/min,-Instrukcja w j. polskim,-