Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 18:19

Link do produktu: https://hurtpro.eu/zestaw-76-kapturki-nosniki-frezy-vip-p-70243.html

ZESTAW 76 KAPTURKI NOŚNIKI FREZY VIP

Cena	**1 199,02 zł**
Numer katalogowy	**1038546066**
Kod producenta	**AC1017**

Opis produktu

Zestaw frezów DBD-B
Komplet 10 frezów przeznaczonych do usuwania masy żelowej jak i akrylowej, a także do pedicure i usuwania skórek.
Średnica trzpienia 2,32 mm
Zestaw zawiera:
- nośnik kapturków 1 szt.
- kapturek ścierny 1 szt.
- frezy diamentowe 2 szt.
- frezy karbidowe 2 szt.
- frezy szafirowe 4 szt.
- frez z piaskowca do skórek 1 szt.

Nadaje się idealnie do frezarek dostępnych w naszej ofercie.

Zestaw frezów DBD-D
Przeznaczone do usuwania masy żelowej jak i akrylowej, a także do pedicure i usuwania skórek.
Zestaw zawiera:
- frezy diamentowe 5 szt.
- nośnik kapturków ściernych 4mm1 szt.
- kapturki ścierne 5 szt.

- średnica frezów 2,32mm

Nadaje się idealnie do frezarek dostępnych w naszej ofercie.

Kapturek ścierny 7mm wodoodporny
Dane techniczne:
- średnica 7 mm
- gradacja 60
- 10 szt. w opakowaniu
- kolor różowy

Kapturek ścierny 7mm wodoodporny
Dane techniczne:
- średnica 7 mm

- gradacja 80
- 10 szt. w opakowaniu
- kolor niebieski

Kapturek ścierny 10mm wodoodporny
Dane techniczne:
- średnica 10 mm
- gradacja 80
- kolor niebieski
- 10 szt. w opakowaniu

Kapturek ścierny 13mm
Dane techniczne:
- średnica 13 mm
- gradacja 60

- 5 szt. w opakowaniu

Kapturek ścierny 13mm
Dane techniczne:
- średnica 13 mm
- gradacja 80

- 5 szt. w opakowaniu

Nośnik gumowy 7mm
Nośnik do kapturków ściernych śr 7mm używanych do pedicure.
Dane techniczne:
- średnica nośnika 7 mm
- średnica trzpienia 2,32 mm

- **maksymalne obroty - 10000**

Nośnik gumowy 10mm
Nośnik do kapturków ściernych śr 10mm używanych do pedicure.
Dane techniczne:
- średnica nośnika 10 mm
- średnica trzpienia 2,32 mm

- **maksymalne obroty - 10000**

Nośnik gumowy 13mm
Nośnik do kapturków ściernych śr 13mm używanych do pedicure.
Dane techniczne:
- średnica nośnika 13 mm
- średnica trzpienia 2,32 mm

- **maksymalne obroty - 10000**

Frez EXO to innowacyjne rozwiązanie polegające na połączeniu nośnika z kapturkiem.

Profesjonalny frez wysokiej jakości wykonany ze stali nierdzewnej o wysokiej jakości i kompozytowej głowicy ściernej. Opatentowana technologia skraca czas zabiegu 30 - 50% . Przy dostosowaniu zalecanych obrotów ścieranie jest najbardziej wydajne, wibracje są nie wyczuwalne, co zmniejsza zużycie łożysk frezarki i chroni ręce przed zmęczeniem. Frezy można

oczyszczać i dezynfekować za pomocą myjki ultradźwiękowej wraz z płynem do dezynfekcji np. Aniosyme DD1

Dane techniczne:
Gradacja: 80
Średnica głowicy: 15mm
Średnica trzpienia 2.35mm

UWAGA! Frez nie może być nagrzewany powyżej 80°C, jak również sterylizacja w autoklawie spowoduje uszkodzenie frezu.