

Link do produktu: <https://hurtpro.eu/zestaw-f-77-frezarka-classic-zestaw-frezow-i-kapturkow-p-8054.html>



ZESTAW F-77 FREZARKA CLASSIC + ZESTAW FREZÓW I KAPTURKÓW

Cena	7 591,21 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AC102226
Kod producenta	AC102226
Kod EAN	5906717421396

Opis produktu

Frezarka do paznokci Classic File ma zastosowanie w leczeniu dolegliwości stóp i zabiegach pedicure.

Urządzenie zostało zaprojektowane i zbudowane zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą sprzętu medycznego, a dokonane w nim modyfikacje gwarantują jakość i bezpieczeństwo. Frezarka może być obsługiwana wyłącznie przez wykwalifikowanego podologa lub pedicurzystkę.

Cały pył, który pozyskiwany jest podczas pracy zasysany jest do turbiny ssącej czyli **pochłaniacza**. Dzięki temu osoba, która wykonuje wiele zabiegów dziennie nie wdycha całego ścieranego materiału. Chroni przez to przede wszystkim swoje płuca. Praca frezarką z pochłaniaczem ma jeszcze jedną zaletę, mianowicie pył nie krąży po pokoju, w którym wykonywany jest zabieg. Dzięki temu nie osadza się na meblach i przedmiotach, oraz nie rozmnażają się tam bakterie i wirusy zasiedlające naskórek oraz paznokcie.

Podsumowując pochłaniacz nie jest wykorzystywany tylko ze względów estetycznych ale również higienicznych, oraz zdrowotnych.

Wybierając frezarkę przeznaczoną do zabiegów pedicure warto wybrać tę która posiada pochłaniacz.

Dodatkowo w sprzedaży posiadamy filtry wymienne

W skład zestawu wchodzi:

- urządzenie sterujące z cyfrowym wyświetlaczem
- głowica z mikrosiłnikiem 30.000 obrotów/min
- uchwyt do głowicy
- wiertło czyszczące do głowicy
- filtr 1szt
- gwarancja

Dane techniczne:

Napięcie: 220-240 V/50 Hz

Turbina ssąca: 230W

Mikrosiłnik: 5,7 Nm / 30.000 obrotów/min

Wymiary urządzenia sterującego: (L x H x D) 160 x 185 x 240 mm

Waga: 3,1 kg (zestaw)
Bezpiecznik: T2.5 A
Klasa izolacji: 2, typ B

10% - 54db;

50% - 64db;

100% - 78db

Zestaw osprzętu VIP:

Zestaw frezów DBD-B

Komplet 10 frezów przeznaczonych do usuwania masy żelowej jak i akrylowej, a także do pedicure i usuwania skórek.

Średnica trzpienia 2,32 mm

W zestawie:

- nośnik kapturków 1 szt.
- kapturek ścierny 1 szt.
- frezy diamentowe 2 szt.
- frezy karbidowe 2 szt.
- frezy szafirowe 4 szt.
- frez z piaskowca do skórek 1 szt.

Nadaje się idealnie do frezarek dostępnych w naszej ofercie.

Kapturek ścierny 7mm wodoodporny

Dane techniczne:

- średnica 7 mm
- 20 szt. w opakowaniu

Kapturek ścierny 10mm wodoodporny

Dane techniczne:

- średnica 10 mm
- gradacja 60
- kolor różowy
- 20 szt. w opakowaniu

Kapturek ścierny 13mm

Dane techniczne:

- średnica 13 mm
- gradacja 60

- 10 szt. w opakowaniu

Nośnik gumowy 7mm

Nośnik do kapturków ściernych śr 7mm używanych do pedicure.

Dane techniczne:

- średnica nośnika 7 mm
- średnica trzpienia 2,32 mm

Nośnik gumowy 10mm

Nośnik do kapturków ściernych śr 10mm używanych do pedicure.

Dane techniczne:

- średnica nośnika 10 mm
- średnica trzpienia 2,32 mm

Nośnik gumowy 13mm

Nośnik do kapturków ściernych śr 13mm używanych do pedicure.

Dane techniczne:

- średnica nośnika 13 mm
- średnica trzpienia 2,32 mm

Frez EXO to innowacyjne rozwiązanie polegające na połączeniu nośnika z kapturkiem.

Profesjonalny frez wysokiej jakości wykonany ze stali nierdzewnej o wysokiej jakości i kompozytowej głowicy ścierniej. Opatentowana technologia skraca czas zabiegu 30 - 50% . Przy dostosowaniu zalecanych obrotów ścieranie jest najbardziej wydajne, wibracje są nie wyczuwalne, co zmniejsza zużycie łożysk frezarki i chroni ręce przed zmęczeniem. Frezy można czyścić i dezynfekować za pomocą myjki ultradźwiękowej wraz z płynem do dezynfekcji np. Aniosyme DD1

Dane techniczne:

Gradacja: 60

Średnica głowicy: 11mm

Średnica trzpienia 2.35mm

UWAGA! Frez nie może być nagrzewany powyżej 80°C, jak również sterylizacja w autoklawie spowoduje uszkodzenie frezu.